

ONYX

35E • 35B • 35LI • 43B • 43LI





Características técnicas




	ONYX 35 E	ONYX 35 B	ONYX 35 Li	ONYX 43 B	ONYX 43 Li
Ancho de trabajo	345 mm	345 mm	345 mm	430 mm	430 mm
Ancho de secado	410 mm	410 mm	410 mm	510 mm	510 mm
Capacidad de trabajo	1.240 m ² /h	1.240 m ² /h	1.240 m ² /h	1.500 m ² /h	1.500 m ² /h
Diámetro cepillos	345 mm	345 mm	345 mm	430 mm	430 mm
Velocidad giro cepillos	145 tr/min	170 tr/min	170 tr/min	150 tr/min	150 tr/min
Presión cepillos	30 Kg	25 Kg	25 Kg	35 Kg	35 Kg
Motor cepillos	450 W	200 W	200 W	450 W	450 W
Motor de tracción	***	***	***	***	***
Tipo de tracción	Semi automático	Semi automático	Semi automático	Semi automático	Semi automático
Velocidad	***	***	***	***	***
Pendiente máxima	2%	2%	2%	2%	2%
Motor de aspiración	193 W	200 W	200 W	300 W	300 W
Depresión aspiración	70 mBar	90 mBar	90 mBar	82 mBar	82 mBar
Depósito agua limpia	12,5 L	15 L	15 L	23 L	23 L
Depósito de recuperación	13,5 L	16 L	16 L	25 L	25 L
Largo máquina	685 mm	745 mm	745 mm	793 mm	793 mm
Alto máquina	490 mm	550 mm	550 mm	600 mm	600 mm
Ancho máquina (sin sistema secado)	382 mm	382 mm	382 mm	480 mm	480 mm
Capacidad de las baterías (tiempo de trabajo)	***	24V/33Ah (1h15')	24V/40Ah (2h)	24V/34Ah (1h 15)	24 / 40Ah Lithium (1,5h)
Peso batería	***	22 Kg	9 Kg	30 Kg	9 Kg
Compartimento baterías	***	215x270x190mm	215x257x205mm	346x207x210mm	346x207x210mm
Peso máquina	44 Kg	65 Kg	53 Kg	86,5 Kg	65 Kg
Nivel sonoro (IEC 704/1)	< 70 dBa	66,8 dBa	66,8 dBa	< 70 dBa	< 70 dBa
Nivel de vibración	1,50 m/s ²	1,48 m/s ²	1,48 m/s ²	1,761 m/s ²	1,48 m/s ²
Clase	I	I	I	I	I
Grado de protección	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
Tensión de alimentación	230V/50Hz	24 V	24 V	24 V	24 V
Cargador integrado	***	24 V 5A AMG	24 V 25A Li	24 V 5A AGM	24 V 25A Li
Tiempo de carga max.	***	10 h	2h	10 h	2 h 10
Cable	20 m	2 m	20 m	2 m	2 m

ONYX

35E • 35B • 35LI • 43B • 43LI





	ONYX 35 E	ONYX 35 B	ONYX 35 Li*	ONYX 43 B	ONYX 43 Li*
POSIBLES OPCIONES					
Protección cepillo	Opción	Opción	Opción	Opción	Opción
CEPILLOS ACONSEJADOS					
Plato 	RU48803015	RU48803015	RU48803015	RU48803025	RU48803025
Cepillo nylon 0,6 	RU48903020	RU48903020	RU48903020	RU48903120	RU48903120
LABIOS ASPIRACIÓN STANDARD					
	RU48410010	RU48410010	RU48410100	***	***
	RU48410060	RU48410060	RU48410060	***	***
	***	***	***	RU48413010	RU48413010
	***	***	***	RU48413020	RU48413020

* VENTAJAS BATERÍAS DE LITIO (ONYX 35 Li - ONYX 43 Li)

- Mayor capacidad de descarga. (100%)
- Carga rápida.
- Alta capacidad.
- Ecológica.
- Alta durabilidad.
- Compacta y ligera.